

PARANIT PRŠILO

ZAŠČITA PRED UŠMI

ZAŠČITA DO 24h

BREZ IZPIRANJA

NE MASTI

PRIJETNEGA VONJA

Paranit zaščita pred ušmi zagotavlja takojšnjo in dolgotrajno zaščito pred naglavnimi ušmi (24 ur). S svojo nežno formulacijo z IR3535 in naravnimi rastlinskimi izvlečki, klinično preizkušeno, učinkovito ščiti pred naglavnimi ušmi in je varen za vsakodnevno uporabo.

- Enostavna uporaba
- Ne masti, se naravno suši
- Prijetnega vonja

Navodila za uporabo

Paranit zaščita pred ušmi uporabljajte dnevno ob izbruhu naglavnih uši, da bi se zaščitili ali po uspešnem tretmaju odstranjevanja naglavnih uši, da bi preprečili ponovno infestacijo.

Upoštevajte navodila za uporabo. Zagotovite, da ni prisotnih uši.

- Če je potrebno, najprej uporabite pedikulicid. Izdelek ščiti samo pred novo okužbo. Po nanosu odganja ta izdelek naglavne uši do 24 ur.

- Nanesite vsako jutro na čiste in z brisačo posušene lase, potem ko ste jih oblikovali na običajen način.

- Razpršite na lase blizu lasišča (med 2-5 cm) po celotnih laseh kot z lakom. Pazite, da pokrijete vse lase, pri čemer bodite še posebej pozorni na predele blizu vratu in za ušesi. Poskrbite, da bodo lasišče in lasje zadosti navlaženi.

- Otroci, stari 2 leti in več: nanesite do 11 razprškov na lase ob lasišču otroka.

Odrasli: nanesite do 22 razprškov na lase ob lasišču odraslega, tako da jih po celotnem lasišču dobro zmočite. Popršite tudi po preostalih laseh, da jih popolnoma zmočite.

- Pustite, da se lasje posušijo naravno brez uporabe toplote. Ne uporabite sušilnika za lase.

- Nanos je potrebno ponoviti po umivanju las.

Primerno za uporabo pri odraslih in otrocih, starih 2 leti in več.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

Samo za zunanjo uporabo. Ko pršite v zaprtih prostorih, poskrbite, da je prostor dobro prezračen in se izogibajte vdihavanju pršila.

Ne pršiti v oči. Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo. V primeru uporabe na otroških laseh, morajo izdelek nanašati odrasli. Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci. Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

Previdno

Navodila za prvo pomoč:

PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material. Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

POZOR. Vnetljiva tekočina in hlapi (H226). Povzroča hudo draženje oči (H319). Vsebuje alfa- in beta-pinen ter limonen. Lahko povzroči alergijski odziv (EUH208). Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda (P101). Hraniti izvenzunaj dosega otrok (P102). Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano (P210). Hraniti na hladnem (P235). Po uporabi roke temeljito umiti (P264). PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem (P305+P351+P338). Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč (P337+P313).

Sestavine

Etil butil acetil aminopropionat (IR3535 20 %), Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa

UFI: 9GE0-K0X6-A00Q-PFC7

PT19: repelenti in atraktanti

"Perrigo Supply Chain International DAC,
The Sharp Building, 10-12 Hogan Place, Dublin 2, Irska"
Številka dovoljenja: SL-0030287-0005 1-4

www.paranix.eu

