SL URGO Herpes

• Indikacije

Urgo filmogel proti herpesu se uporablja za zaščito in oskrbo poškodb in simptomov herpesa na ustnicah. Priporočljivo je, da ga nanesete takoj ob pojavu prvih znakov razvoja herpesa (ščemenje, srbenje, pekoč občutek) in nato z uporabo nadaljujete, vse dokler herpes popolnoma ne izgine. Izdelek je po obliki filmogel in tvori diskreten zaščitni film, ki je učinkovit v vseh fazah razvoja herpesa, in:

- olajša ščemenje, srbenje, pekoč občutek
- omeji izbruh herpesa
- omeji nastanek mehurčkov in krast
- pospešuje celjenje
- omeji širjenje okužbe

• Navodila za uporabo

Otrokom, mlajšim od 16 let, mora izdelek nanesti odrasla. S pomočjo aplikatorja za enkratno uporabo nanesite tanko plast filmogela na herpes. Morda boste začasno občutili ščemenje ali pekoč občutek. Pustite, da se suši 1–2 minuti in se oblikuje zaščitna plast. Čas sušenja je odvisen od količine izdelka, ki ste ga nanesli. Na herpesu se bo oblikoval prozoren zaščitni film. Nanos ponovite največ 2- do 4-krat na dan, ko zaščitni film več ne prekriva herpesa. Nadaljujte z uporabo, dokler se herpes povsem ne zaceli. Izdelek lahko uporabljate že od prvih simptomov razvoja herpesa (ščemenje, srbenje, pekoč občutek). S tem boste omejili izbruh herpesa. Urgo filmogel proti herpesu zaradi svojega edinstvenega in praktičnega načina nanosa omogoča varno in higienično uporabo.

• Kontraindikacije

Izdelka ne uporabljajte:

- na herpesu na ustnicah s premerom, večjim od 1 cm, saj tak herpes potrebuje zdravniško oskrbo
- pri bakterijski okužbi in/ali tveganju za bakterijsko okužbo (impetigo)
- pri zmanjšanem imunskem odzivu (zaradi kronične bolezni in/ali kemoterapije)
- pri atopijskem ekcemu med izbruhom herpesa

Če ste alergični na katero koli sestavino izdelka, izdelka ne uporabljajte. Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh dveh skupinah ni priporočljiva.

• Opozorila

Samo za zunanjo uporabo na ustnicah. Po nanosu se lahko pojavi prehoden pekoč občutek. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 let. Izdelka ne nanašajte v bližino oči. Izogibajte se stiku z očmi. Izdelek draži oči. Po vsaki uporabi stekleničko dobro zaprite. Potem ko izdelek odprete, je priporočljivo, da ga porabite v šestih mesecih. Uporabljenega aplikatorja ne uporabite ponovno (enkratna uporaba). Izdelka ne zaužijte. Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne smete kaditi v bližini odprte stekleničke. Izdelek je v tekočem stanju vnetljiv. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ostankov filmogela pred novim nanosom ni treba odstraniti, sicer pa lahko filmogel odstranite tako, da ga ponovno nanesete in nato takoj obrišete z blazinico.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom:

- če imate več kot 6 izbruhov herpesa na leto,
- če po 7 dneh uporabe izdelka ne opazite izboljšanja.

• Shranjevanje

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži. Shranjujte ločeno od odprtega plamena ali virov vžiga ter pri temperaturi do 40 °C.

• Sestavine

Derivati celuloze, mineralna kislina, karboksilna kislina, rastlinsko olje, alkohol in voda.

• Distributer za SI:

Medis,d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana