

Defendyl®
Imunoglukan P4H® junior



120 ml

IMG®
[beta-[1,3/1,6]-D-glukan]
Vitamin C, ki ima
vlogo pri delovanju
imunskega sistema.
Prehransko dopolnilo
v tekoči obliki

MEDIS

Defendyl®
Imunoglukan P4H® junior



120 ml

IMG®
[beta-[1,3/1,6]-D-glukan]
Vitamin C, koji doprinosi
normalnoj funkciji
imunološkog sustava.

Tekući dodatak prehrani

MEDIS



3 831061 011684

Defendyl®
Imunoglukan P4H® junior

junior

2000063216

Sastojci: voda, fruktoza, IMG® [beta-(1,3/1,6)-D-glukan], izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*), vitamin C (L-askorbinska kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska kislina), konzervans (kalijev sorbat).

Preporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

	Teljescna masa [kg]	Preporočena kolичina [ml]	IMG® [beta-(1,3/1,6)-D-glukan] [mg]	Vitamin C [mg]
Otroci	15	3	30 (38 % PDV/RDA)	
	20	4	40 (50 % PDV/RDA)	
	25	5	50 (63 % PDV/RDA)	
	30	6	60 (75 % PDV/RDA)	
Odrasli	70	14	140 (175 % PDV/RDA)	

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos)

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekućine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanju potreba jemljite prvič po dni dvojni odmerk.

Tekočino vzemite na prazen želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred spanjem. Pred uporabo stekleničko dobro pretrstite.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je primeren tudi za diabetike in vegetarijance. Ne vsebuje glutena in laktoze.

Opozorila: Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljijo Defendyl-Imunoglukan P4H® junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočeno dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

Shranjevanje: Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiteno pred vlago in neposredno sončno svetlobo. Po prvem odprtju hranite izdelek v hladilniku pri temperaturi od 2 do 8 °C in ga porabite v treh mesecih.

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija,
www.defendyl.si

Sastojci: voda, fruktoza, IMG® [beta-(1,3/1,6)-D-glukan], izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*), vitamin C (L-askorbutna kiselina), regulator kislosti: limunska kiselina, konzervans: kalijev sorbat

Preporočena dnevna doza:

	Teljescna masa [kg]	Preporočena kolичina [ml]	IMG® [beta-(1,3/1,6)-D-glukan] mg	Vitamin C [mg]
Djeca	15	3	30 (38 % PU)	
	20	4	40 (50 % PU)	
	25	5	50 (63 % PU)	
	30	6	60 (75 % PU)	
Odrasli	70	14	140 (175 % PU)	

PU (preporučeni unos)

Kao pomoč funkciji imunološkog sustava, uzimajte 1 ml tekućine/5 kg telesne mase jedanput na dan, kroz 2 do 3 mjeseca. Kod povećanih potreba preporučuje se uzimanje dvostrukе doze u prvi pet dana. Tekućinu je potrebno uzimati na prazan želudac ujutro ili navečer prije spavanja. Prije upotrebe bočicu je potrebno dobro protresti. Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je primjeren za dijabetičare i vegetarijance. Ne sadrži gluten i laktozu.

Napomena: Čuvati od dohvata male djeci!

Priporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

Upozorenje: Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne smiju koristiti bolesnici sa presadenim organima. Bolesnici koji su na terapiji imunosupresivima mogu uzimati Defendyl-Imunoglukan P4H® junior samo nakon savjetovanja s liječnikom.

Čuvanje: Čuvati pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiteno od vlage i direktne sunčeve svjetlosti. Nakon prvog otvaranja čuvati proizvod u hladnjaku pri temperaturi od 2 do 8 °C te ga upotrijebiti u roku od tri mjeseca.

Proizvođač: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o., EU

Odgovoran za RH: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb

Serijski broj: P3501
Uporabno najmanj do:
Najbolje uporabiti do: 31.01.2024